

Calitor blanc



INRA Collection Vassal-Montpellier

78Mtp9


cl 4 P 24 A 14
Calitor
78Mtp9

G. 24 A 14

Calitor *Calitor*

≠ Calitor. non
+ plus du blanc





Miller: 0 1 ② 3 4 5
 Désignation : *Calita*
 Clos 4 Planche 24 Rang A Souche 14
 Vigueur : 2
 Date de Véraison : 13-8-65
 Date de Maturité *X* 13.9.65 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - ¹³M - P - ¹³L - M - C.
 BAIE : TG - G - ^{17x14}M - P.
^{17x14}Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 0 saveur : ^{17x14}s - m - ar - fox - herb.
 s 2 3 disc - sph - ^{17x14}ell. - ov.
 obov. - cyl - fus.
 s 3 3
 s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 5 3 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : ^{17x14}L - M - C.

DESIGNATION : *Calita*
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 14
 Vigueur : 2
 Port : ^{17x14}érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 27-7-66
 Date de Maturité : 18-8-66
 Pourriture : 0 +1
 Pédoncule : M - C
 Millerandage : 17.
 GRAPPE : G - ^{17x14}M - P ; L - ^{17x14}M - C.
 BAIE : TG - G - ^{17x14}M - P.
 disc. - sph. - ^{17x14}ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : ^{17x14}Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : ^{17x14}s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s 1 3
 s 2 4
 s 3 4 avec pépins - apyrène.
 s 4 4 Jus : inc. - coloré.
 s 5 6

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 14
 Vigueur : 2,5
 Port : ^{17x14}érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 2.8.67
 Date de Maturité : 30.8.67 +2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L
 Millerandage : 0,5
 GRAPPE : G - ^{16x16}M - P : ^{16x16}L - ^{16x16}M - C.
 BAIE : TG - G - ^{16x16}M - P.
 disc. - ^{16x16}sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : ^{16x16}Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : ^{16x16}s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 5
 s 2 5
 s 3 4 avec pépins - apyrène.
 s 4 3 Jus : inc. - coloré
 s 5 10

Calita on Brum Argent

Année : 1965

Emplacement ... 4-24A-14 ... Désignation ... Calitor au Baun argente

D A T A S									
	Nombre total								
		26,3							
1	7	5 x							
2	8	2							
3	7	5 x							
4	10	6 x							
5	6	3 x							

D le 26.3.65 x - 2

Année : 1966

Emplacement ... cl 4 p 24 A 14 ... Désignation ... Calitor

D A T A S									
	Nombre total								
		5-3	11.3						
1	3	1	2 x						
2	5	2	4 x						
3	4	2 x	4 x						
4	4		2 x						
5	4		2 x						

D le 8.3.1966
- 4

Année : 1967

Emplacement ... *L 4 P 24 A 14* ... Désignation ... *Calitor* ...

		N A T I O N S							
	Nombre								
	total	10-3	15-3						
1	4	0	3 x						
2	4	1	4 x						
3	3	0	2 x						
4	4	0	2 x						
5	4	0	1						

Ole 14-3-67 +1

Désignation :

Calitor ou ~~Agave~~ *argente*

Emplacement : 4.24 414 1 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
les 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reimer
Ma 65

Désignation :

Calitor sur ~~la~~ *la* ~~la~~ *la*

Emplacement :

4.24 A 14 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement ②

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Calitor

4. 24 A 14 s. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
July 65

Désignation :

Calitor

Emplacement :

4. 24 A 14

S. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Palis 66

Emplacement : 4.24 A 14 15
Désignation : Calitor

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ^{14.} (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{18x16} (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 24 A 14 2, 2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0078.09

Désignation : Calitor Blanc

Origine :

Emplacement : 4 24 A14

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~L_4~~ L'_3 (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71